# HARNAIS USAGE SPÉCIFIQUE

Les harnais FA 10 111 00 disposent de trois points d'accrochage (deux sternaux indépendants et un dorsal) avec trois boucles automatiques et sont adaptables au niveau des épaules et cuisses.

Les boucles automatiques situées au niveau des sangles des cuisses, des sangles sternales et sous-fessière, idéalement placées, offrent un meilleur confort pour l'utilisateur.

Les harnais FA 10 113 00 disposent de deux points d'accrochage qui sont adaptables au niveau des cuisses et des épaules équipées de sangles REVOLTA hydrofuges, oléofuges et antisalissure, celles-ci sont également dotées de boucles automatiques.



## **3 POINTS D'ACCROCHAGE**



**REF:**81130



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Nombre d'accrochages : 3 points
- Matière: Sangles polyester, dé dorsal et boucles acier
- Tailles disponibles : FA 10 111 00 (S à L) et FA 10 111 01 (L à XXL)
- Poids maxi utilisateur: 140kg
- Poids: FA 10 111 00 (1,55kg) et FA 10 111 01 (1,55kg)
- Certificat : Conformité CE
- Norme: EN 361:2002



## **2 POINTS D'ACCROCHAGE ANTISALISSURE**



**REF:** 81140



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Nombre d'accrochages :
- 3 points
- Matière : Sangles polyester avec traitement boucles auminium et acier
- Tailles disponibles :
- FA 10 113 00 (S à L) et FA 10 113 01 (L à XXL)
- Poids maxi utilisateur : 140kg
- Poids: FA 10 113 00 (1,47kg) et FA 10 113 01 (1,47kg)
- Certificat : Conformité CE
- Norme: EN 361:2002